

## Чек-лист по санитарному надзору детского сада

Чек-лист, по которому Роспотребнадзор проверит детский сад, составлен в соответствии с [проектом приказа ведомства](#). Лист содержит исчерпывающий перечень вопросов, которые вправе задавать проверяющие в ходе плановой проверки.

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
<b>1. Общие требования</b>			
1.1	Имеется ли в наличии заключение, подтверждающее соответствие детского сада санитарному законодательству и санитарным правилам?		<a href="#">пункт 1.6</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
1.2	Соблюдаются ли нормы площади групповой (игровой) комнаты на одного ребенка для групп раннего возраста (до 3 лет) – не менее 2,5 кв. м на одного ребенка?		<a href="#">пункт 1.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
1.3	Соблюдаются ли нормы площади групповой (игровой) комнаты на одного ребенка для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 кв. м на одного ребенка?		<a href="#">пункт 1.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>2. Территория</b>			
2.1	Обеспечивается ли ветро- и снегозащита территории детского сада, если он расположен в районе Крайнего Севера?		<a href="#">пункт 2.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.2	Отсутствуют ли на территории плодоносящие деревья и кустарники, ядовитые и колючие растения?		<a href="#">пункт 3.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.3	Предусмотрен ли отвод паводковых и ливневых вод?		<a href="#">пункт 3.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.4	Имеет ли территория наружное электрическое освещение?		<a href="#">пункт 3.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.5	Составляет ли уровень искусственной освещенности не менее 10 лк на территории на уровне земли в темное время суток в местах возможного нахождения детей?		<a href="#">пункт 3.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
2.6	Выделены ли на территории игровая и хозяйственная зоны?		<a href="#">пункт 3.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.7	Является ли покрытие спортивных площадок травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека?		<a href="#">пункт 3.8</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.8	Установлен ли теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка на территории каждой групповой площадки?		<a href="#">пункт 3.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.9	Составляет ли для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса не менее 20 кв. м?		<a href="#">пункт 3.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.10	Оборудованы ли теневые навесы деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли?		<a href="#">пункт 3.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.11	Ограждены ли теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного возраста в I, II, III климатических районах с трех сторон ограждением высотой не менее 1,5 м?		<a href="#">пункт 3.10.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.12	Выделено ли специальное место для хранения: – игрушек, используемых на территории дошкольных образовательных организаций;		<a href="#">пункт 3.11</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– колясок;		
	– санок;		
	– велосипедов;		
	– лыж?		
2.13	Соответствует ли песок на игровых площадках гигиеническим нормативам: – по паразитологическим;		<a href="#">пункт 3.15</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– микробиологическим;		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	– санитарно-химическим; – радиологическим показателям?		
2.14	Имеются ли на песочницах крышки, полимерные пленки или другие защитные приспособления?		<a href="#">пункт 3.15</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.15	Располагается ли хозяйственная зона со стороны входа в производственные помещения столовой?		<a href="#">пункт 3.16</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.16	Предусмотрены ли на территории хозяйственной зоны места: – для сушки постельных принадлежностей; – чистки ковровых изделий?		<a href="#">пункт 3.16</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.17	Оборудована ли в хозяйственной зоне площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания?		<a href="#">пункт 3.18</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.18	Установлены ли для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны отдельные контейнеры с крышками?		<a href="#">пункт 3.18</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.19	Установлены ли контейнеры для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на водонепроницаемом твердом покрытии, размеры которых превышают площадь основания контейнеров?		<a href="#">пункт 3.18</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
2.20	Допускается ли в зимнее время на территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны отдыха и игр) использование химических реагентов?		<a href="#">пункт 3.19</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>3. Здание</b>			
3.1	Располагаются ли групповые ячейки для детей до 3 лет на 1-м этаже?		<a href="#">пункт 4.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.2	Соблюдается ли запрет на размещение в подвальных и цокольных этажах зданий: – помещений для пребывания детей; – помещений медицинского назначения?		<a href="#">пункт 4.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
3.3	Соблюдается ли режим проветривания и влажной уборки при использовании спальни для организации игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению ООП ДО?		<a href="#">пункт 4.11</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.4	Обеспечиваются ли условия для просушивания: – верхней одежды; – обуви?		<a href="#">пункт 4.13</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.5	Допускает ли конструкция окон возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей?		<a href="#">пункт 4.15</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.6	Проводится ли немедленная замена разбитых стекол?		<a href="#">пункт 4.16</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.7	Соответствует ли гигиеническим требованиям вода плавательного бассейна (при наличии)?		<a href="#">пункт 4.19</a> СанПиН 2.4.1.3049-13 <a href="#">глава IV</a> СанПиН 2.1.2.1188-03
3.8	Соблюдаются ли параметры микроклимата в помещениях плавательного бассейна?		<a href="#">пункт 4.19</a> СанПиН 2.4.1.3049-13 <a href="#">пункт 3.11</a> СанПиН 2.1.2.1188-03
3.9	Соответствуют ли организация и режим занятий детей с использованием компьютерной техники требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы?		<a href="#">пункт 4.20</a> СанПиН 2.4.1.3049-13 <a href="#">глава XII</a> СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2
3.10	Соблюдается ли запрет на размещение групповых ячеек над помещениями пищеблока и постирочной?		<a href="#">пункт 4.23</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.11	Являются ли помещения для хранения пищевых продуктов непроницаемыми для грызунов?		<a href="#">пункт 4.24</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.12	Выделено ли отдельное помещение при организации мытья обменной тары?		<a href="#">пункт 4.30</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
3.13	Осуществляется ли доставка пищи от пищеблока до групповой в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях?		<a href="#">пункт 4.32</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.14	Предусматривает ли маркировка групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье)?		<a href="#">пункт 4.32</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.15	Оборудована ли буфетная для мытья столовой посуды:		<a href="#">пункт 4.33</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– двухгнездными моечными ваннами;		
	– холодной водой; – горячей водой?		
3.16	Обеспечена ли буфетная емкостями для мытья посуды при децентрализованном водоснабжении?		<a href="#">пункт 4.33</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.17	Являются ли входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья отдельными?		<a href="#">пункт 4.35</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.18	Обеспечена ли детская туалетная персональными горшками для каждого ребенка, фактически находящегося в группе?		<a href="#">пункт 4.38</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
3.19	При организации работы групп кратковременного пребывания детей обеспечена ли детская туалетная для детей в возрасте 5–7 лет персональными сидениями на унитаз, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, или одноразовыми сиденьями на унитаз?		<a href="#">пункт 4.38</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>4. Помещения и оборудование</b>			
4.1	Являются ли стены помещений: – гладкими;		<a href="#">пункт 5.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– без признаков поражений грибком?		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
4.2	Имеют ли стены помещений отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию?		<a href="#">пункт 5.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.3	Облицованы ли глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м стены помещений: – пищеблока;		<a href="#">пункт 5.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– буфетных;		
	– кладовой для овощей;		
	– охлаждаемых камер;		
	– моечной;		
	– постирочной;		
	– гладильной; – туалетов?		
4.4	Облицованы ли глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств стены: – в заготовочной пищеблока;		<a href="#">пункт 5.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– залах с ваннами бассейна;		
	– душевых?		
4.5	Соответствует ли отделка помещений медицинского пункта санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность?		<a href="#">пункт 5.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13  глава I, <a href="#">статья 4</a> СанПиН 2.1.3.2630-10
4.6	Окрашены ли потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха влагостойкими материалами: – производственные цеха;		<a href="#">пункт 5.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– пищеблок;		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– душевые;</li> <li>– постирочные;</li> <li>– умывальные;</li> <li>– туалеты;</li> <li>– другие?</li> </ul>		
4.7	Использованы ли для пола материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов?		<a href="#">пункт 5.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.8	Соответствует ли росту и возрасту детей оборудование основных помещений?		<a href="#">пункт 6.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13 <a href="#">статья 5</a> ТР ТС 025/2012
4.9	Имеет ли детская мебель и оборудование для помещений документы, подтверждающие их происхождение и безопасность?		<a href="#">пункт 6.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13 <a href="#">статья 5</a> ТР ТС 025/2012
4.10	Оборудованы ли раздевальные шкафами: <ul style="list-style-type: none"> <li>– для верхней одежды детей;</li> <li>– верхней одежды персонала?</li> </ul>		<a href="#">пункт 6.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.11	Оборудованы ли шкафы для одежды и обуви: <ul style="list-style-type: none"> <li>– индивидуальными ячейками;</li> <li>– полками для головных уборов;</li> <li>– крючками для верхней одежды?</li> </ul>		<a href="#">пункт 6.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.12	Промаркирована ли каждая индивидуальная ячейка?		<a href="#">пункт 6.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.13	Предусмотрены ли условия для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных или в отдельных помещениях?		<a href="#">пункт 6.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.14	Оборудовано ли помещение раздевальной (приемной) детей младенческого и раннего возраста:		<a href="#">пункт 6.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	– пеленальными столами;		
	– стульями;		
	– раковины для мытья рук;		
	– шкафом для одежды матерей?		
4.15	Оборудовано ли место для грудного кормления детей: – столом;		<a href="#">пункт 6.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– стулом?		
4.16	Соответствует ли в групповых для детей 1,5 лет и старше количество столов и стульев числу детей в группах?		<a href="#">пункт 6.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.17	Имеют ли маркировку стулья и столы для детей?		<a href="#">пункт 6.6</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.18	Принадлежат ли одной группе мебели стулья и столы для детей?		<a href="#">пункт 6.6</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.19	Подобрана ли мебель для детей с учетом роста детей?		<a href="#">пункт 6.6</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.20	Имеют ли рабочие поверхности столов матовое покрытие светлого тона?		<a href="#">пункт 6.7</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.21	Обладают ли материалы, используемые для облицовки столов и стульев для детей, низкой теплопроводностью?		<a href="#">пункт 6.7</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.22	Являются ли столы и стулья стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфекционных средств?		<a href="#">пункт 6.7</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.23	Имеют ли меловые доски: – темно-зеленый или коричневый цвет; – антибликовое или матовое покрытие?		<a href="#">пункт 6.8</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.24	Является ли цвет маркера контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого) при использовании маркерной доски?		
4.25	Обеспечены ли равномерным искусственным освещением учебные доски, не обладающие собственным свечением?		<a href="#">пункт 6.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13



№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
4.26	Есть ли на игрушки документы, подтверждающие их безопасность?		<a href="#">пункт 6.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.27	Могут ли быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции игрушки?		<a href="#">пункт 6.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.28	Соблюдается ли запрет на размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых?		<a href="#">пункт 6.11</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.29	Соответствуют ли кровати росту детей?		<a href="#">пункт 6.13</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.30	Обеспечивает ли расстановка кроватей свободный проход детей между: – кроватями;		<a href="#">пункт 6.13</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– кроватями и наружными стенами;		
	– кроватями и отопительными приборами?		
4.31	Соответствует ли количество кроватей количеству детей, находящихся в группе?		<a href="#">пункт 6.13</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.32	Разделены ли туалетные помещения на умывальную зону и зону санитарных узлов?		<a href="#">пункт 6.16</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.33	Размещены ли в умывальной зоне: – детские умывальники;		<a href="#">пункт 6.16</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– душевой поддон?		
4.34	Размещены ли в зоне санитарных узлов унитазы?		<a href="#">пункт 6.16</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.35	Оборудована ли туалетная для детей раннего возраста: – 3 умывальными раковинами для детей с подводкой горячей и холодной воды;		<a href="#">пункт 6.16.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– 1 умывальной раковиной для персонала;		
	– шкафом (стеллажом) с ячейками для хранения индивидуальных горшков;		
	– сливом для обработки горшков;		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	– детской ванной;		
	– хозяйственным шкафом?		
4.36	Имеют ли маркировку горшки?		<a href="#">пункт 6.16.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.37	Обеспечена ли в туалетных подводка к умывальным раковинам через смеситель: – горячей воды;		<a href="#">пункт 6.16.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– холодной воды?		
4.38	Установлены ли в туалетной младшей и средней групп в умывальной зоне: – 4 умывальные раковины для детей; – 1 умывальная раковина для взрослых; – 4 детских унитаза?		<a href="#">пункт 6.16.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.39	Установлены ли в туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне: – 1 умывальная раковина на 5 детей; – 1 умывальная раковина для взрослых; – 1 детский унитаз на 5 детей?		<a href="#">пункт 6.16.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.40	Установлены ли для детей младшего возраста умывальники на высоту от пола до борта прибора 0,4 м?		<a href="#">пункт 6.18</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.41	Установлены ли для детей среднего и старшего возраста умывальники на высоту от пола до борта 0,5 м?		<a href="#">пункт 6.18</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.42	Оборудованы ли унитазы детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами?		<a href="#">пункт 6.19</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
4.43	Установлены ли в туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) вешалки для детских		<a href="#">пункт 6.21</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей?		
4.44	Установлены ли в туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря?		<a href="#">пункт 6.21</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>5. Естественное и искусственное освещение</b>			
5.1	Соблюдены ли оптимальные параметры естественного и искусственного освещения?		<a href="#">пункт 7.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13 <a href="#">главы II–IV</a> СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
5.2	Превышает ли неравномерность естественного освещения основных помещений с верхним или комбинированным естественным освещением 3 : 1?		<a href="#">пункт 7.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
5.3	Оборудованы ли регулируемые солнцезащитными устройствами световые проемы: – в групповых; – игровых; – спальнях?		<a href="#">пункт 7.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
5.4	Является ли стойким к влаге, моющим и дезинфекционным растворам материал, используемый для жалюзи?		<a href="#">пункт 7.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
5.5	Размещаются ли при одностороннем освещении групповых помещений столы для обучения детей на расстоянии не более 6 метров от светонесущей стены?		<a href="#">пункт 7.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
5.6	Имеется ли контейнер в специально выделенном месте для сбора перегоревших люминесцентных ламп?		<a href="#">пункт 7.8</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
5.7	Содержатся ли все источники искусственного освещения в исправном состоянии?		<a href="#">пункт 7.8</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
5.8	Имеют ли осветительные приборы в помещениях для детей защитную светорассеивающую арматуру?		<a href="#">пункт 7.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
5.9	Имеют ли осветительные приборы пылевлагодонепроницаемую защитную арматуру в помещениях пищеблока и прачечной?		<a href="#">пункт 7.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>6. Отопление и вентиляция</b>			
6.1	Соблюдаются ли параметры микроклимата (по результатам лабораторных исследований, проведенных в ходе проверки)?		пункты <a href="#">8.1</a> , <a href="#">8.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
6.2	Проводится ли ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не реже одного раза в год?		<a href="#">пункт 8.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
6.3	Соблюдается ли запрет на использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением?		<a href="#">пункт 8.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
6.4	Выполнены ли ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека?		<a href="#">пункт 8.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
6.5	Соблюдается ли запрет на использование ограждений из древесно-стружечных плит?		<a href="#">пункт 8.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
6.6	Соблюдается ли режим проветривания?		<a href="#">пункт 8.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
6.7	Превышает ли концентрация вредных веществ в воздухе гигиенические нормативы?		<a href="#">пункт 8.8</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
6.8	Имеются ли бытовые термометры во всех основных помещениях пребывания детей?		<a href="#">пункт 8.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
6.9	Осуществляется ли с помощью бытовых термометров контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей?		<a href="#">пункт 8.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>7. Водоснабжение и канализация</b>			
7.1	Оборудованы ли здания:		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– канализацией;</li> <li>– системой холодного водоснабжения;</li> <li>– системой горячего водоснабжения?</li> </ul>		<a href="#">пункт 9.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
7.2	<p>Обеспечивается ли при отсутствии централизованного водоснабжения в населенном пункте (холодного и горячего) подача воды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в пищеблок;</li> <li>– помещения медицинского блока;</li> <li>– прачечную (постирочную);</li> <li>– туалетные всех групповых ячеек?</li> </ul>		<a href="#">пункт 9.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
7.3	Соответствует ли вода санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде?		<a href="#">пункт 9.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13  <a href="#">СанПиН 2.1.4.1074-01</a>
7.4	<p>Обеспечиваются ли подводкой горячей и холодной воды помещения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– пищеблока;</li> <li>– буфетных;</li> <li>– туалетных для детей;</li> <li>– туалетных для персонала;</li> <li>– постирочных;</li> <li>– бассейна;</li> <li>– медицинского блока?</li> </ul>		<a href="#">пункт 9.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
7.5	<p>Обеспечены ли смесителями:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– умывальники;</li> <li>– моечные ванны;</li> <li>– душевые установки;</li> <li>– водоразборные краны для хозяйственных нужд?</li> </ul>		<a href="#">пункт 9.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
7.6	Соблюдается ли запрет на использование для технологических, хозяйственно-бытовых целей горячей воды из системы отопления?		<a href="#">пункт 9.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
7.7	Оборудуются ли здания внутренней канализацией при условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений в районах, где отсутствует централизованная канализация, здания дошкольных образовательных организаций?		<a href="#">пункт 9.6</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>8. Доступность</b>			
8.1	Являются ли асфальтированными или имеют другое твердое покрытие все подъезды и подходы к зданию в пределах территории?		<a href="#">пункт 10.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.2	Предусмотрен ли на территории для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: – уклон дорожек и тротуаров не более 5 градусов;		<a href="#">пункт 10.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– ширина дорожек и тротуаров не менее 1,6 м?		
8.3	Имеют ли дорожки и тротуары на поворотах и через каждые 6 м площадки для отдыха?		<a href="#">пункт 10.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.4	Составляет ли на территории ДОО для слепых и слабовидящих детей ширина прогулочных дорожек для безопасности передвижения детей не менее 3 м?		<a href="#">пункт 10.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.5	Имеют ли прогулочные дорожки двустороннее ограждение двух уровней для слепых и слабовидящих детей: – перила на высоте 90 см;		<a href="#">пункт 10.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– планка на высоте 15 см?		
8.6	Отсутствуют ли на территории объекты (деревья, кустарники, столбы и другие), являющиеся препятствием для ходьбы, прогулки и игр детей?		<a href="#">пункт 10.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.7	Имеют ли дорожки крупнозернистую структуру покрытий, шероховатая поверхность которых служит сигналом для замедления ходьбы, около		<a href="#">пункт 10.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	поворотов, вблизи перекрестков, у зданий, около столбов и других препятствий?		
8.8	Имеют ли асфальтированные дорожки дугообразный профиль в зависимости от их ширины (середина дорожки возвышается над боковыми сторонами на 5–15 см)?		<a href="#">пункт 10.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.9	Обеспечено ли в вечернее время на территории искусственное освещение для слабовидящих детей не менее 40 лк?		<a href="#">пункт 10.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.10	Отсутствуют ли препятствия для прохода детей у дверей входов в здания, помещения?		<a href="#">пункт 10.8</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.11	Округлены ли в помещениях имеющиеся углы?		<a href="#">пункт 10.8</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.12	Имеют ли лестницы: – двусторонние поручни;		<a href="#">пункт 10.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– ограждение высотой 1,8 м или сплошное ограждение сеткой?		
8.13	Оборудованы ли для детей с поражением опорно-двигательного аппарата лестницы двусторонними поручнями, которые устанавливаются на двух уровнях на высоте 0,9 м, и дополнительным нижним поручнем на высоте 0,5 м?		<a href="#">пункт 10.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.14	Предусмотрены ли: – лифты;		<a href="#">пункт 10.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– пандусы с уклоном 1 : 6?		
8.15	Имеют ли пандусы резиновое покрытие?		<a href="#">пункт 10.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.16	Окрашены ли стены красками светлых тонов: – основных помещений групповой ячейки;		<a href="#">пункт 10.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– оборудования – матовыми?		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
8.17	Контрастирует ли окраска стен в помещениях для детей с нарушениями зрения:		<a href="#">пункт 10.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– с окраской дверей и дверных наличников;		
	– выступающими частями здания;		
	– границей ступеней;		
	– мебелью;		
8.18	Предусматривается ли при использовании звукоусиливающей аппаратуры звукоизоляция перекрытий и стен (перекрытия и стены обладают ли высокими звукоизолирующими свойствами)?		<a href="#">пункт 10.11</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.19	Имеют ли только южную и восточную ориентацию по сторонам горизонта для слепых, слабовидящих детей:		<a href="#">пункт 10.12</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– групповые;		
	– спальни;		
8.20	Составляет ли уровень искусственной освещенности не менее 600–800 лк для слепых и слабовидящих детей:		<a href="#">пункт 10.13</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– в игровых;		
	– учебных помещениях;		
	– музыкальных;		
8.21	Составляет ли уровень искусственной освещенности не более 300 лк для детей, страдающих светобоязнью:		<a href="#">пункт 10.13</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– в игровых;		
	– учебных помещениях;		
	– музыкальных;		
	– спортивных залах?		



№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
8.22	Оборудованы ли помещения групповых для слепых и слабовидящих детей комбинированной системой искусственного освещения?		<a href="#">пункт 10.14</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.23	Предусмотрено ли для создания комфортных световых условий детям со светобоязнью над их учебными столами обязательное раздельное включение отдельных групп светильников общего освещения?		<a href="#">пункт 10.14</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.24	Установлены ли в логопедических кабинетах около зеркала настенные светильники местного освещения на кронштейнах, позволяющие менять угол наклона и высоту источника света?		<a href="#">пункт 10.14</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.25	Являются ли детская мебель и оборудование помещений безвредными для здоровья детей?		<a href="#">пункт 10.15</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.26	Учитывают ли детская мебель и оборудование помещений специфику: – организации педагогического процесса;		<a href="#">пункт 10.15</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– лечебно-восстановительных мероприятий?		
8.27	Соответствуют ли росту и возрасту детей детская мебель и оборудование помещений?		<a href="#">пункт 10.15</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.28	Предусмотрена ли специальная мебель в помещениях групповых для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата?		<a href="#">пункт 10.15</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.29	Созданы ли в помещениях медицинского блока для детей с ОВЗ (имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии) условия для организации: – оздоровительно-профилактических мероприятий;		<a href="#">пункт 10.16</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– осуществления лечебной работы;		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	– коррекционно-восстановительной работы?		
8.30	Имеет ли плавательный бассейн устройство для опускания и поднятия детей с нарушением опорно-двигательного аппарата?		<a href="#">пункт 10.17</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
8.31	Составляет ли в помещениях с ваннами для лечебного массажа нормируемая температура воздуха не менее 30 °С при расчете кратности обмена воздуха не менее 50 м <sup>3</sup> в час на ребенка?		<a href="#">пункт 10.18</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>9. Прием детей, режим дня и образовательного процесса</b>			
9.1	Имеют ли дети, впервые поступающие в детский сад, медицинское заключение?		<a href="#">пункт 11.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
9.2	Проводится ли ежедневный утренний прием детей воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей?		<a href="#">пункт 11.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
9.3	Проводится ли по показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку термометрия?		<a href="#">пункт 11.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
9.4	Осуществляется ли прием детей только при наличии справки с указанием: – диагноза;		<a href="#">пункт 11.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– длительности заболевания;		
	– сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными после перенесенного заболевания;		
	– отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней)?		
9.5	Соответствует ли режим дня возрастным особенностям детей и их гармоничному развитию?		<a href="#">пункт 11.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
9.6	Составляет ли максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: – детей 3–7 лет – 5,5–6 часов; – до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями?		<a href="#">пункт 11.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
9.7	Соблюдается ли режим пребывания детей в группах?		<a href="#">пункты 11.7–11.13</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>10. Физическое воспитание</b>			
10.1	Осуществляются ли с учетом здоровья, возраста детей и времени года: – двигательный режим; – физические упражнения; – закаливающие мероприятия?		<a href="#">пункт 12.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.2	Организуется ли физическое развитие детей первого года жизни в форме индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики по назначению врача?		<a href="#">пункт 12.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.3	Проводится ли реализация основной образовательной программы для детей первого года жизни с каждым ребенком индивидуально в групповом помещении ежедневно не ранее чем через 45 минут после еды?		<a href="#">пункт 12.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.4	Составляет ли длительность занятия с каждым ребенком 6–10 минут?		<a href="#">пункт 12.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.5	Проводятся ли начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке?		<a href="#">пункт 12.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.6	Используется ли для реализации основной образовательной программы по физическому развитию в индивидуальной форме стол?		<a href="#">пункт 12.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.7	Имеет ли стол для реализации основной образовательной программы по		<a href="#">пункт 12.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	физическому развитию мягкое покрытие из материалов, позволяющих проводить влажную обработку и дезинфекцию?		
10.8	Накрывается ли стол для реализации основной образовательной программы по физическому развитию пеленкой, которая меняется после каждого ребенка?		<a href="#">пункт 12.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.9	Осуществляют ли по подгруппам два–три раза в неделю с детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы?		<a href="#">пункт 12.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.10	Проводят ли с детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы в групповом помещении?		<a href="#">пункт 12.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.11	Проводят ли с детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы в групповом помещении или в физкультурном зале?		<a href="#">пункт 12.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.12	Организуются ли не менее трех раз в неделю занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет?		<a href="#">пункт 12.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.13	Составляет ли длительность занятий по физическому развитию детей:		<a href="#">пункт 12.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– в младшей группе – 15 мин;		
	– средней группе – 20 мин;		
	– старшей группе – 25 мин;		
10.14	– подготовительной группе – 30 мин?		<a href="#">пункт 12.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	Организовываются ли один раз в неделю для детей 5–7 лет занятия по физическому развитию на открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у них спортивной одежды, соответствующей погодным условиям?		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
10.15	Включает ли закаливание детей комплекс мероприятий: – широкая аэрация помещений;		<a href="#">пункт 12.6</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– правильно организованная прогулка;		
	– физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;		
	– умывание прохладной водой;		
	– другие водные, воздушные и солнечные процедуры?		
10.16	Используются ли при организации плавания детей бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам?		<a href="#">пункт 12.7</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.17	Составляет ли продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей: – в младшей группе – 15–20 мин;		<a href="#">пункт 12.7</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– средней группе – 20–25 мин;		
	– старшей группе – 25–30 мин;		
	– подготовительной группе – 25–30 мин?		
10.18	Соблюдаются ли требования при использовании сауны с целью закаливания и оздоровления детей: – избегается ли во время проведения процедур прямое воздействие теплового потока от калорифера на детей;		<a href="#">пункт 12.8</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– поддерживается ли в термокамере температура воздуха в пределах 60–70 °С при относительной влажности 15–10%; – превышает ли продолжительность первого посещения ребенком сауны 3 минуты;		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	– обеспечивается ли после пребывания в сауне ребенку отдых в специальной комнате и организовывается ли питьевой режим (чай, соки, минеральная вода)?		
10.19	Посещают ли дети бассейн и сауну при наличии разрешения врача-педиатра?		<a href="#">пункт 12.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.20	Присутствует ли медицинский персонал во время плавания детей в бассейне и нахождения их в сауне?		<a href="#">пункт 12.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
10.21	Проводится ли работа по физическому развитию с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников?		<a href="#">пункт 12.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>11. Оборудование, инвентарь, посуда пищеблока</b>			
11.1	Изготовлены ли из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами: – технологическое оборудование; – инвентарь; – посуда; – тара?		<a href="#">пункт 13.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.2	Имеет ли весь кухонный инвентарь и кухонная посуда маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов?		<a href="#">пункт 13.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.3	Исключена ли возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов при работе технологического оборудования?		<a href="#">пункт 13.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.4	Являются ли столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллическими?		<a href="#">пункт 13.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.5	Имеются ли для разделки сырых и готовых продуктов отдельные: – разделочные столы; – ножи; – доски?		<a href="#">пункт 13.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
11.6	Имеются ли дефекты (щели, зазоры и др.) на разделочных досках для разделки: – сырых продуктов;		<a href="#">пункт 13.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– готовых продуктов?		
11.7	Имеется ли маркировка: – на досках для разделки сырых продуктов;		<a href="#">пункт 13.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– досках для разделки готовых продуктов;		
	– ножах для разделки сырых продуктов;		
	– ножах для разделки готовых продуктов;		
	– производственных столах;		
	– кухонной посуде;		
	– оборудовании; – инвентаре?		
11.8	Соответствует ли количество одновременно используемой столовой посуды и приборов списочному составу детей в группе?		<a href="#">пункт 13.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.9	Имеется ли для персонала отдельная столовая посуда?		<a href="#">пункт 13.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.10	Хранится ли посуда в буфетной групповой на решетчатых полках и (или) стеллажах?		<a href="#">пункт 13.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.11	Оборудована ли отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением каждая группа помещений: – производственные;		<a href="#">пункт 13.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– складские;		
	– санитарно-бытовые?		
11.12	Оборудовано ли локальными вытяжными системами вентиляции в		<a href="#">пункт 13.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	зоне максимального загрязнения технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов?		
11.13	Обеспечены ли подводкой холодной и горячей воды через смесители моечные ванны пищеблока для обработки:		<a href="#">пункт 13.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– кухонного инвентаря;		
	– кухонной посуды;		
11.14	– производственного оборудования?		
11.14	Используются ли гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды (в том числе столовой)?		<a href="#">пункт 13.6</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.15	Оборудовано ли ванной или трапом с бортиком, облицованным керамической плиткой, помещение (место) для мытья обменной тары?		<a href="#">пункт 13.7</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	Установлены ли раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители:		
	– во всех производственных помещениях;		
11.16	– моечных;		<a href="#">пункт 13.8</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– санузле?		
11.17	Имеется ли воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации?		<a href="#">пункт 13.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.18	Соблюдаются ли требования к режиму мытья кухонной посуды?		<a href="#">пункт 13.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.19	Имеют ли высоту от пола не менее 0,35 м стеллажи для хранения чистой кухонной посуды?		<a href="#">пункт 13.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.20	Соблюдаются ли требования к мытью:		<a href="#">пункт 13.11</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– разделочных досок;		



№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	– мелкого деревянного инвентаря?		
11.21	Хранятся ли отдельно в кассетах или в подвешенном виде на рабочих местах:		<a href="#">пункт 13.11</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– доски;		
	– ножи?		
11.22	Прокаливают ли в духовом шкафу металлический инвентарь после мытья?		<a href="#">пункт 13.12</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.23	Соответствует ли обработка мясорубок после использования гигиеническим требованиям:		<a href="#">пункт 13.12</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– разбираются;		
	– промываются;		
	– обдаются кипятком;		
11.24	Соответствует ли количество столовой и чайной посуды для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному составу детей в группе?		<a href="#">пункт 13.13</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.25	Соблюдается ли запрет на использование посуды:		<a href="#">пункт 13.13</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– с отбитыми краями;		
	– трещинами, сколами;		
	– деформированной;		
	– с поврежденной эмалью;		
	– пластиковой;		
11.26	Вывешены ли инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств:		<a href="#">пункт 13.14</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– в моечной;		
	– буфетных?		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
11.27	Моют ли посуду и столовые приборы в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки?		<a href="#">пункт 13.14</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.28	Соблюдаются ли требования к мытью столовой посуды?		<a href="#">пункт 13.14</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.29	Соблюдаются ли требования к мытью чашек?		<a href="#">пункт 13.14</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.30	Ополаскивают ли горячей проточной водой (вторая ванна) столовые приборы после: – механической очистки;		<a href="#">пункт 13.14</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– мытья с применением моющих средств (первая ванна)?		
11.31	Хранят ли чистые столовые приборы в предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх?		<a href="#">пункт 13.14</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.32	Моют ли отдельно столовую посуду, предназначенную для детей, и столовую посуду для персонала?		<a href="#">пункт 13.14</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.33	Хранят ли в буфетной групповой ячейки отдельно столовую посуду, предназначенную для детей, и столовую посуду для персонала?		<a href="#">пункт 13.14</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.34	Имеется ли промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке?		<a href="#">пункт 13.15</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.35	Соответствует ли обработка бутылочек для детей младенческого и раннего возраста после использования гигиеническим требованиям: – моются;		<a href="#">пункт 13.16</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– стерилизуются;		
	– хранятся?		
11.36	Соответствует ли обработка ершей после использования гигиеническим требованиям:		<a href="#">пункт 13.16</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	– моются;		
	– стерилизуются;		
	– хранятся?		
11.37	Соответствует ли обработка сосок после использования гигиеническим требованиям:		<a href="#">пункт 13.16</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– моются;		
	– стерилизуются;		
	– хранятся?		
11.38	Моют ли после каждого приема пищи, используя предназначенные для мытья средства (моющие средства, мочалки, щетки, ветошь и др.):		<a href="#">пункт 13.17</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– рабочие столы в пищеблоке;		
	– столы в групповых?		
11.39	Моют ли с использованием дезинфекционных средств в конце рабочего дня производственные столы для сырой продукции?		<a href="#">пункт 13.17</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.40	Соблюдаются ли требования к стирке и хранению мочалок, щеток для мытья посуды, ветоши для протирания столов?		<a href="#">пункт 13.17</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.41	Соблюдается ли запрет на использование щеток с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также на использование металлических мочалок?		<a href="#">пункт 13.17</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
11.42	Собираются ли пищевые отходы в промаркированные ведра или специальную тару с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема:		<a href="#">пункт 13.18</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– в пищеблоке;		
	– группах?		
11.43	Соблюдаются ли требования к ежедневной очистке и обработке в конце		<a href="#">пункт 13.18</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	рабочего дня промаркированных ведер или тары для пищевых отходов?		
11.44	Проводится ли ежедневно уборка в помещениях пищеблока: – мытье полов;		<a href="#">пункт 13.19</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– удаление пыли;		
	– паутины;		
	– протирание радиаторов;		
	– подоконников;		
	– еженедельно с применением моющих средств проводится мытье стен;		
	– осветительной арматуры; – очистка стекол от пыли и копоти?		
11.45	Проводится ли один раз в месяц генеральная уборка с последующей дезинфекцией:		<a href="#">пункт 13.19</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– всех помещений;		
	– оборудования; – инвентаря?		
11.46	Имеются ли документы, подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий специализированными организациями?		<a href="#">пункт 13.20</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>12. Приготовление кулинарной продукции</b>			
12.1	Имеются ли в наличии документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья?		<a href="#">пункт 14.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.2	Имеется ли в наличии журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих в столовую?		<a href="#">пункт 14.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.3	Соблюдаются ли требования по ведению журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих в столовую?		<a href="#">пункт 14.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
12.4	Имеется ли в наличии журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании?		<a href="#">пункт 14.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.5	Соблюдаются ли требования по ведению журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании?		<a href="#">пункт 14.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.6	Разграничены ли места хранения пищевых продуктов при наличии одной холодильной камеры?		<a href="#">пункт 14.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.7	Имеются ли в наличии приборы для измерения температуры воздуха в складских помещениях для хранения сухих сыпучих продуктов?		<a href="#">пункт 14.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.8	Осуществляется ли хранение продуктов в холодильных камерах на стеллажах и подтоварниках: – в таре производителя;		<a href="#">пункт 14.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– таре поставщика;		
	– промаркированных емкостях?		
12.9	Осуществляется ли хранение продуктов в морозильных камерах на стеллажах и подтоварниках: – в таре производителя;		<a href="#">пункт 14.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– таре поставщика;		
	– промаркированных емкостях?		
12.10	Соблюдаются ли требования к условиям хранения продуктов: – молоко;		<a href="#">пункт 14.6</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– масло сливочное;		
	– крупные сыры;		
	– сметана и творог;		
	– яйцо;		
	– крупа;		
	– макаронные изделия;		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	– ржаной хлеб;		
	– пшеничный хлеб;		
	– картофель и корнеплоды;		
	– плоды;		
	– зелень?		
12.11	Соблюдается ли запрет на наличие ложек, лопаток в таре:		пункт 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
	– со сметаной;		
	– творогом?		
12.12	Хранятся ли в таре с крышкой и отдельно от других продуктов, воспринимающие запахи продукты (масло сливочное, сыр, чай, сахар, соль и другие) и продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь)?		пункт 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
12.13	Выдерживаются ли кисломолочные и другие готовые к употреблению скоропортящиеся продукты перед подачей детям в закрытой потребительской упаковке при комнатной температуре до достижения ими температуры реализации 15 °С +/- 2 °С, но не более одного часа?		пункт 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
12.14	Подвергается ли молоко, поступающее в бидонах и флягах, перед употреблением обязательному кипячению не менее 2 и не более 3 минут?		пункт 14.7 СанПиН 2.4.1.3049-13
12.15	Соблюдаются ли требования к обработке продуктов:		пункт 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13
	– сырых;		
	– вареных?		
12.16	Соблюдаются ли требования к хранению промаркированных разделочных досок, с помощью которых обрабатываются:		пункт 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13
	– сырые продукты;		
	– вареные продукты?		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
12.17	Соблюдаются ли требования к хранению промаркированных разделочных ножей, с помощью которых обрабатываются: – сырые продукты; – вареные продукты?		<a href="#">пункт 14.8</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.18	Имеется ли в наличии в перечне технологического оборудования не менее 2 мясорубок для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов?		<a href="#">пункт 14.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.19	Соблюдаются ли принципы «щадящего питания»?		<a href="#">пункт 14.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.20	Обеспечивается ли выполнение технологии приготовления блюд, изложенной в технологической карте?		<a href="#">пункт 14.11</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.21	Соблюдаются ли технологические процессы приготовления блюд?		<a href="#">пункт 14.11</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.22	Соблюдаются ли требования к обработке яиц?		<a href="#">пункт 14.12</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.23	Соблюдаются ли требования ко времени реализации: – первых блюд; – вторых блюд?		<a href="#">пункт 14.15</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.24	Соблюдается ли запрет на повторный разогрев блюд?		<a href="#">пункт 14.15</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.25	Соблюдаются ли требования к обработке овощей?		<a href="#">подпункты 14.16.1–14.16.7</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.26	Соблюдаются ли требования к изготовлению салатов?		<a href="#">пункт 14.17</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.27	Соблюдаются ли требования к хранению салатов?		<a href="#">пункт 14.17</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.28	Соблюдаются ли требования к обработке фруктов?		<a href="#">пункт 14.18</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.29	Порционируют ли в чашки непосредственно из пакетов или		<a href="#">пункт 14.19</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	бутылок перед их раздачей в групповых ячейках: – кефир; – ряженку; – простоквашу; – другие кисломолочные продукты?		
12.30	Используется ли йодированная поваренная соль в эндемичных по йоду районах?		<a href="#">пункт 14.20</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.31	Проводится ли витаминизация блюд?		<a href="#">пункт 14.21</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.32	Ведется ли в полном объеме и своевременно журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд?		<a href="#">пункт 14.21</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.33	Организована ли в буфетной групповой ячейки подготовка продуктов для питания детей первого года жизни (разведение сухих смесей, инстантных каш, разогревание продуктов прикорма)?		<a href="#">пункт 14.22</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.34	Оборудована ли буфетная групповой ячейки: – холодильником; – устройствами для подогрева детского питания?		<a href="#">пункт 14.22</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.35	Имеется ли в наличии журнал бракеража готовой продукции?		<a href="#">пункт 14.23</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.36	Соблюдаются ли требования по ведению журнала бракеража готовой продукции?		<a href="#">пункт 14.23</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.37	Соблюдаются ли требования к суточной пробе: – отбору; – хранению?		<a href="#">пункт 14.24</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.38	Соблюдается ли запрет на изготовление в пищеблоке:		<a href="#">пункт 14.25</a> СанПиН 2.4.1.3049-13



№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– творога и других кисломолочных продуктов;</li> <li>– блинчиков с мясом;</li> <li>– блинчиков с творогом;</li> <li>– макарон по-флотски;</li> <li>– макарон с рубленным яйцом;</li> <li>– зельцев;</li> <li>– яичницы-глазуни;</li> <li>– холодных напитков из плодово-ягодного сырья (без термической обработки);</li> <li>– морсов из плодово-ягодного сырья (без термической обработки);</li> <li>– форшмаков из сельди;</li> <li>– студней;</li> <li>– паштетов;</li> <li>– заливных блюд (мясных и рыбных);</li> <li>– окрошки;</li> <li>– холодных супов?</li> </ul>		
12.39	Соблюдается ли запрет на использование пищевых продуктов, которые не допускается использовать в питании детей?		<p><a href="#">пункт 14.25</a> СанПиН 2.4.1.3049-13</p> <p>приложение 9 к СанПиН 2.4.1.3049-13</p>
12.40	<p>Соблюдается ли запрет на использование в питании детей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– остатков пищи от предыдущего приема;</li> <li>– остатков пищи, приготовленной накануне;</li> <li>– пищевых продуктов с истекшими сроками годности;</li> <li>– пищевых продуктов с явными признаками недоброкачества (порчи);</li> </ul>		<p><a href="#">пункт 14.25</a> СанПиН 2.4.1.3049-13</p>

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	– овощей с наличием плесени и признаками гнили;		
	– фруктов с наличием плесени и признаками гнили?		
12.41	Соблюдаются ли требования к организации питьевого режима?		<a href="#">пункт 14.26</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
12.42	Используется ли для питья детей раннего возраста:		<a href="#">пункт 14.27</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– бутилированная вода для детского питания;		
	– прокипяченная питьевая вода из водопроводной сети?		
12.43	Используется ли для разведения молочных смесей и инстантных (быстрорастворимых) каш для детей раннего возраста:		<a href="#">пункт 14.27</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– бутилированная вода для детского питания;		
	– прокипяченная питьевая вода из водопроводной сети?		
<b>13. Исполнение технических регламентов</b>			
13.1	Соответствуют ли результаты лабораторных исследований пищевой продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям?		статьи <a href="#">7</a> , <a href="#">8</a> ТР ТС 021/2011
13.2	Сопровождается ли на этапе поступления в пищеблок пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, товаросопроводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции?		статьи 5.1 и 5.3 ТР ТС 021/2011
13.3	Имеет ли на этапе поступления в пищеблок пищевая продукция, находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье, маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза?		статьи 5.1 и 5.3 ТР ТС 021/2011

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
13.4	Соблюдаются ли требования к приему продукции: – с единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;		статьи 5.1 и 5.3 ТР ТС 021/2011
	– с товаросопроводительной документацией?		
13.5	Соблюдаются ли при хранении и реализации пищевой продукции сроки годности и условия хранения, установленные изготовителем?		статьи 17.7, 17.12 ТР ТС 021/2011
13.6	Имеет ли маркировка принимаемой продукции все необходимые сведения, регламентируемые ТР ТС 022/2011?		<a href="#">статья 4</a> ТР ТС 022/2011
<b>14. Меню</b>			
14.1	Удовлетворяет ли питание физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии?		<a href="#">пункт 15.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13 <a href="#">таблица 3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.2	Соблюдается ли требование о недопустимости перетаривания готовой кулинарной продукции и блюд?		<a href="#">пункт 15.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.3	Имеется ли утвержденное не менее чем на две недели примерное меню?		<a href="#">пункт 15.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.4	Соблюдаются ли принципы распределения энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи?		<a href="#">пункт 15.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13 <a href="#">таблица 4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.5	Содержит ли примерное меню ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания?		<a href="#">пункт 15.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.6	Соблюдены ли требования к содержанию информации в меню?		<a href="#">пункт 15.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение № 12 к СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
14.7	Соответствуют ли наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур?		<a href="#">пункт 15.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.8	Соблюдается ли требование к отсутствию в меню повторения одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня?		<a href="#">пункт 15.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.9	Осуществляется ли производство готовых блюд в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий?		<a href="#">пункт 15.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.10	Имеются ли технологические карты?		<a href="#">пункт 15.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.11	Соблюдены ли требования по оформлению технологических карт?		<a href="#">пункт 15.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение № 7 к СанПиН 2.4.1.3049-13
14.12	Соответствует ли фактический рацион питания утвержденному примерному меню?		<a href="#">пункт 15.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.13	Соответствуют ли требованиям суммарные объемы блюд по приемам пищи?		<a href="#">пункт 15.6</a> СанПиН 2.4.1.3049-13 <a href="#">приложение № 13</a> к СанПиН 2.4.1.3049-13
14.14	Предусмотрено ли примерным меню детского сада, функционирующего в режиме 8 и более часов, ежедневное использование в питании детей:		<a href="#">пункт 15.7</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– молока;		
	– кисломолочных напитков;		
	– мяса (или рыбы);		
	– картофеля;		
– овощей;			

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– фруктов;</li> <li>– хлеба;</li> <li>– круп;</li> <li>– сливочного масла;</li> <li>– растительного масла;</li> <li>– сахара;</li> <li>– соли?</li> </ul>		
14.15	<p>Предусмотрено ли примерным меню детского сада, функционирующего в режиме 8 и более часов, использование в питании детей 2–3 раза в неделю:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– творога;</li> <li>– сметаны;</li> <li>– птицы;</li> <li>– сыра;</li> <li>– яиц;</li> <li>– соков;</li> <li>– других продуктов?</li> </ul>		<p><a href="#">пункт 15.7</a> СанПиН 2.4.1.3049-13</p>
14.16	<p>Составляется ли ежедневно меню-раскладка с указанием выхода блюд для детей разного возраста на основании утвержденного примерного меню?</p>		<p><a href="#">пункт 15.9</a> СанПиН 2.4.1.3049-13</p>
14.17	<p>Организовано ли питание детей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, часто болеющие дети) в соответствии с принципами лечебного и профилактического питания детей с соответствующей патологией на основе соответствующих норм питания и меню?</p>		<p><a href="#">пункт 15.10</a> СанПиН 2.4.1.3049-13</p>
14.18	<p>Соблюдаются ли принципы кратности питания детей в зависимости от времени пребывания детей и режима работы детского сада?</p>		<p><a href="#">пункт 15.11</a> СанПиН 2.4.1.3049-13</p>

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
14.19	Получают ли дети, находящиеся на искусственном вскармливании, сухие или жидкие адаптированные молочные смеси и продукты прикорма в соответствии с возрастом?		<a href="#">пункт 15.12.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.20	Имеют ли свидетельство о государственной регистрации пищевые продукты промышленного производства, предназначенные для питания детей первого года жизни?		<a href="#">пункт 15.12.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.21	Хранится ли в холодильнике (по группам) в пределах сроков реализации детское питание, полученное из молочной кухни?		<a href="#">пункт 15.12.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
14.22	Информируют ли родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке?		<a href="#">пункт 15.13</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>15. Транспортировка пищевых продуктов</b>			
15.1	Проводится ли транспортировка пищевых продуктов в условиях, обеспечивающих их сохранность?		<a href="#">пункт 16.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
15.2	Проводится ли транспортировка пищевых продуктов в условиях, предохраняющих их от загрязнения?		<a href="#">пункт 16.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
15.3	Осуществляется ли доставка пищевых продуктов специально выделенным для перевозки пищевых продуктов транспортом?		<a href="#">пункт 16.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
15.4	Перевозятся ли скоропортящиеся пищевые продукты охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в изотермических контейнерах?		<a href="#">пункт 16.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
15.5	Содержатся ли транспортные средства для перевозки пищевых продуктов в чистоте?		<a href="#">пункт 16.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
15.6	Обеспечиваются ли условия использования транспортных средств,		<a href="#">пункт 16.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	исключающие загрязнение и изменение органолептических свойств пищевых продуктов?		
15.7	Подвергаются ли транспортные средства регулярной очистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не могли являться источником загрязнения продукции?		<a href="#">пункт 16.3</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
15.8	Используют ли специальную одежду (халат, рукавицы):  – лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования;		<a href="#">пункт 16.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– лица, выполняющие погрузку и выгрузку продовольственного сырья и пищевых продуктов?		
15.9	Имеют ли лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и выполняющие их погрузку и выгрузку:  – личную медицинскую книжку установленного образца;		<a href="#">пункт 16.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– отметки о результатах медицинских осмотров;		
	– в том числе лабораторных обследований;		
	– отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки?		
15.10	Имеет ли маркировку тара, в которой привозят продукты?		<a href="#">пункт 16.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
15.11	Используется ли тара, в которой привозят продукты, строго по назначению?		<a href="#">пункт 16.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
15.12	Соблюдаются ли требования к обработке оборотной тары?		<a href="#">пункт 16.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
15.13	Соблюдаются ли требования к обработке термосов в соответствии с инструкциями по применению?		<a href="#">пункт 16.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
<b>16. Содержание помещений</b>			
16.1	Производится ли уборка всех помещений влажным способом с применением моющих средств не менее двух раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т. п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткая мебель и др.)?		<a href="#">пункт 17.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
16.2	Проводится ли влажная уборка: – в спальнях – после ночного и дневного сна;		<a href="#">пункт 17.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– в групповых – после каждого приема пищи?		
16.3	Проводится ли влажная уборка спортивных залов: – один раз в день;		<a href="#">пункт 17.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– после каждого занятия?		
16.4	Проводится ли ежедневно: – протирка спортивного инвентаря влажной ветошью;		<a href="#">пункт 17.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– матов с использованием мыльно-содового раствора?		
16.5	Проводится ли ежедневная чистка ковровых покрытий с использованием пылесоса?		<a href="#">пункт 17.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
16.6	Подвергается ли влажной обработке ковровое покрытие во время генеральных уборок?		<a href="#">пункт 17.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
16.7	Проветривается ли после каждого занятия спортивный зал в течение не менее 10 минут?		<a href="#">пункт 17.1</a> СанПиН 2.4.1.3049-13



№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
16.8	Промываются ли столы в групповых помещениях горячей водой с мылом до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой?		<a href="#">пункт 17.2</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
16.9	Моются ли горячей водой с мылом после использования: – стулья;		<a href="#">пункт 17.2</a> СанПиН 2.4.1.3049
	– пеленальные столы;		
	– манежи;		
	– подкладочные клеенки;		
	– клеенчатые нагрудники; – другое оборудование?		
16.10	Стираются ли нагрудники из ткани?		<a href="#">пункт 17.2</a> СанПиН 2.4.1.3049
16.11	Моются ли игрушки в специально выделенных, промаркированных емкостях?		<a href="#">пункт 17.2</a> СанПиН 2.4.1.3049
16.12	Оборудован ли для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т. д.) в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран?		<a href="#">пункт 17.3</a> СанПиН 2.4.1.3049
16.13	Обеззараживается ли ежедневно независимо от эпидемиологической ситуации санитарно-техническое оборудование?		<a href="#">пункт 17.5</a> СанПиН 2.4.1.3049
16.14	Моются ли ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека: – сидения на унитазах;		<a href="#">пункт 17.5</a> СанПиН 2.4.1.3049
	– ручки сливных бачков;		
	– ручки дверей?		
16.15	Моются ли после каждого использования горшки при помощи ершей или щеток и моющих средств?		<a href="#">пункт 17.5</a> СанПиН 2.4.1.3049

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
16.16	<p>Чистятся ли дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфекционных средств:</p> <p>– ванны;</p> <p>– раковины;</p> <p>– унитаза?</p>		<p><a href="#">пункт 17.5</a> СанПиН 2.4.1.3049</p>
16.17	<p>Проводится ли генеральная уборка всех помещений и оборудования один раз в месяц с применением моющих и дезинфекционных средств?</p>		<p><a href="#">пункт 17.6</a> СанПиН 2.4.1.3049</p>
16.18	<p>Моются ли по мере загрязнения окна снаружи и изнутри, но не реже двух раз в год (весной и осенью)?</p>		<p><a href="#">пункт 17.6</a> СанПиН 2.4.1.3049</p>
16.19	<p>Проводятся ли дополнительные мероприятия при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в группах в целях предупреждения распространения инфекции?</p>		<p><a href="#">пункт 17.7</a> СанПиН 2.4.1.3049</p>
16.20	<p>Проводятся ли противоэпидемические мероприятия персоналом при регистрации случаев инфекционных заболеваний?</p>		<p><a href="#">пункт 17.7</a> СанПиН 2.4.1.3049</p>
16.21	<p>Проводятся ли дополнительные мероприятия при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в группах в целях предупреждения распространения инфекции?</p>		<p><a href="#">пункт 17.8</a> СанПиН 2.4.1.3049</p>
16.22	<p>Проводятся ли санитарно-противоэпидемические мероприятия при регистрации случаев инфекционных заболеваний?</p>		<p><a href="#">пункт 17.8</a> СанПиН 2.4.1.3049</p>
16.23	<p>Засетчиваются ли в теплое время года:</p> <p>– окна;</p> <p>– двери?</p>		<p><a href="#">пункт 17.9</a> СанПиН 2.4.1.3049</p>
16.24	<p>Открыты ли жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем?</p>		<p><a href="#">пункт 17.10</a> СанПиН 2.4.1.3049</p>
16.25	<p>Соблюдается ли требование о недопустимости проведения всех видов ремонтных работ в присутствии детей?</p>		<p><a href="#">пункт 17.11</a> СанПиН 2.4.1.3049</p>

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
16.26	Соблюдается ли режим мытья игрушек?		пункты <a href="#">17.12</a> , <a href="#">17.13</a> СанПиН 2.4.1.3049
16.27	Соблюдаются ли требования к использованию постельного белья:		<a href="#">пункт 17.14</a> СанПиН 2.4.1.3049
	– к хранению;		
	– маркировке;		
	– смене;		
	– стирке;		
16.28	Соблюдаются ли требования к использованию полотенец:		<a href="#">пункт 17.14</a> СанПиН 2.4.1.3049
	– хранению;		
	– маркировке;		
	– смене;		
	– стирке;		
16.29	Соблюдаются ли требования к обработке мочалок для мытья детей?		<a href="#">пункт 17.17</a> СанПиН 2.4.1.3049
16.30	Соответствует ли число мочалок количеству детей в группе?		<a href="#">пункт 17.17</a> СанПиН 2.4.1.3049
16.31	Имеются ли документы, подтверждающие проведение:		<a href="#">пункт 17.18</a> СанПиН 2.4.1.3049
	– дератизационных мероприятий;		
	– дезинсекционных мероприятий?		
<b>17. Гигиенические и противоэпидемические мероприятия</b>			
17.1	Проводятся ли медицинскими работниками в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в детский сад с целью выявления больных?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
17.2	Выполняется ли требование относительно отправления домой детей, пораженных педикулезом?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.3	Соблюдается ли требование о допуске детей после санации (лечения) в детский сад при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.4	Заносятся ли результаты осмотра детей в специальный журнал?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.5	Осуществляется ли систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.6	Организуются ли профилактические осмотры?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.7	Проводятся ли профилактические прививки?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.8	Распределены ли дети на медицинские группы для занятий физическим воспитанием?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.9	Информирует ли медицинский работник о состоянии здоровья детей, о рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии здоровья:		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
	– руководителей учреждения;		
	– воспитателей;		
17.10	Проводится ли информирование территориальных учреждений здравоохранения о случае инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после установления диагноза?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.11	Проводится ли систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием: – территории;		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– всех помещений;</li> <li>– соблюдением правил личной гигиены воспитанниками;</li> <li>– соблюдением правил личной гигиены персоналом?</li> </ul>		
17.12	Проводится ли организация и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.13	Проводится ли работа: <ul style="list-style-type: none"> <li>– по организации профилактической дезинфекции;</li> <li>– организации текущей дезинфекции;</li> <li>– проведению профилактической дезинфекции;</li> <li>– проведению текущей дезинфекции;</li> <li>– контролю за полнотой проведения дезинфекции?</li> </ul>		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.14	Проводится ли работа с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация дней здоровья, игр, викторин и другие)?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.15	Проводится ли медицинский контроль: <ul style="list-style-type: none"> <li>– за организацией физического воспитания;</li> <li>– состоянием и содержанием мест занятий физической культурой;</li> <li>– правильным проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья?</li> </ul>		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.16	Проводится ли медицинский контроль за пищеблоком и питанием детей?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.17	Осуществляет ли медицинский работник ведение медицинской документации?		<a href="#">пункт 18.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.18	Организуются ли в целях профилактики контагиозных гельминтозов		<a href="#">пункт 18.2</a> СанПиН 2.4.1.3049

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
	(энтеробиоза и гименолепидоза) меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии?		
17.19	Проводятся ли мероприятия в соответствии с гигиеническими требованиями при регистрации случаев заболеваний среди детей и персонала контагиозными гельминтозами?		<a href="#">пункт 18.2</a> СанПиН 2.4.1.3049
17.20	Проводят ли для профилактики паразитозов лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна и одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели?		<a href="#">пункт 18.2.5</a> СанПиН 2.4.1.3049
<b>18. Медосмотры, гигиеническая подготовка и гигиена персонала</b>			
18.1	Имеет ли каждый работник личную медицинскую книжку, в которую внесены:  – результаты медицинских обследований и лабораторных исследований;		<a href="#">пункты 19.1–19.2</a> СанПиН 2.4.1.3049
	– сведения о прививках;		
	– сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях;		<a href="#">приказ Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н</a>
	– сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;		
	– допуск к работе?		
18.2	Привиты ли работники в соответствии:  – с национальным календарем профилактических прививок;		<a href="#">пункт 19.1</a> СанПиН 2.4.1.3049
	– календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям?		<a href="#">приказ Минздрава от 21.03.2014 № 125н</a>

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
18.3	Проводится ли медицинским персоналом осмотр работников пищеблока на наличие: – гнойничковых заболеваний кожи;		<a href="#">пункт 19.3</a> СанПиН 2.4.1.3049
	– катаральных явлений верхних дыхательных путей;		
	– опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечного тракта?		
18.4	Заносятся ли результаты осмотра работников пищеблока в журнал здоровья?		<a href="#">пункт 19.3</a> СанПиН 2.4.1.3049
18.5	Соблюдаются ли требования к ведению журнала здоровья?		<a href="#">пункт 19.3</a> СанПиН 2.4.1.3049 <a href="#">приложение № 16</a> к СанПиН 2.4.1.3049
18.6	Соблюдаются ли правила личной гигиены персоналом: – оставляет ли персонал верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды;		<a href="#">пункт 19.4</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– коротко ли подстрижены ногти у персонала?		
18.7	Обеспечены ли работники пищеблока специальной одеждой (халат, колпак или косынка) не менее трех комплектов на одного человека?		<a href="#">пункт 19.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
18.8	Хранится ли специальная одежда в отдельном шкафу?		<a href="#">пункт 19.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
18.9	Соблюдается ли запрет на совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей?		<a href="#">пункт 19.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
18.10	Соблюдается ли запрет работниками пищеблока во время работы:		<a href="#">пункт 19.5</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– на ношение колец, серег;		
	– прием пищи на рабочем месте; – курение на рабочем месте?		

№	Вопросы, которые вправе задавать проверяющие	Ответы «да» или «нет»	Реквизиты нормативных правовых актов
18.11	Обеспечены ли спецодеждой (халатами светлых тонов): – воспитатели;		<a href="#">пункт 19.6</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– помощники воспитателя?		
18.12	Имеются ли дополнительно у помощника воспитателя: – фартук;		<a href="#">пункт 19.8</a> СанПиН 2.4.1.3049-13
	– колпак или косынка для раздачи пищи;		
	– фартук для мытья посуды;		
	– специальный (темный) халат для уборки помещений?		

© Материал из Справочной системы «Образование»  
<https://vip.1obraz.ru>  
 Дата копирования: 27.06.2019